



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



[gert.cl](http://gert.cl)

# ÍNDICE

## Catálogo de productos



GERT®  
WWW.GERT.CL

CONTENEDORES DE BASURA HDPE	PAG. 03
CONTENEDORES PEQUEÑOS	PAG. 04
GRÁFICAS PARA CONTENEDORES	PAG. 02
PUNTOS LIMPIOS A Y B	PAG. 06-07
CENEFAS, PUNTOS DE RECICLAJE	PAG. 08
PUNTOS LIMPIOS C Y D	PAG. 09-10
PUNTOS LIMPIOS BUZÓN	PAG. 11
ESTACION DE RECICLAJE	PAG. 12
GRADAS	PAG. 13
<b>INSTALACIONES</b>	<b>PAG. 14</b>
PALMETAS	PAG. 15
PODO TACTIL	PAG. 15
ADHESIVOS	PAG. 16
SOLERILLAS Y PASTELONES	PAG. 16
PISO ESTABLO	PAG. 17
PISOS GYM	PAG. 17
PISOS PVC	PAG. 18
PISOS DE GOMA	PAG. 19
EMPAQUETADURAS	PAG. 20
PASTO SINTÉTICO	PAG. 21-23
UNIONES PASTO	PAG. 23
PASTO FIFA	PAG. 24
CANCHAS	PAG. 24
ARCOS	PAG. 25-26
PARANTES	PAG. 26
SEGURIDAD	PAG. 27
BARRERA DE SEGURIDAD	PAG. 28
TRANSPALETAS	PAG. 29
LOCKERS	PAG. 30-31-32

# CONTENEDORES DE BASURA

## HDPE



### 120 Litros

Contenedor de basura HDPE, 2 ruedas y tapa abatible



### 240 Litros

Contenedor de basura HDPE, 2 ruedas y tapa abatible



### 360 Litros

Contenedor de basura HDPE, 2 ruedas y tapa abatible



### 660 Litros

Contenedor de basura HDPE, 4 ruedas y tapa abatible



### 770 Litros

Contenedor de basura HDPE, 4 ruedas y tapa abatible



### 1100 Litros

Contenedor de basura HDPE, 4 ruedas y tapa abatible



# CONTENEDORES DE BASURA

## HDPE

GERT<sup>®</sup>  
WWW.GERT.CL




### Tapa Push y pedal

Contenedor de basura  
pedal y tapa Push  
10 y 20 Lts



### Tapa baiven

Contenedor de basura  
tapa baiven  
30 y 50 Lts



### Pedal Central-B

Contenedor de basura  
pedal central  
16 Lts



### Frankfurt con ruedas

Contenedor de basura  
4 ruedas y tapa abatible  
30 y 50 Lts



### Tapa Push

Contenedor de basura  
tapa Push  
60 Lts



### Pedal Central-A

Contenedor de basura  
pedal central  
30, 50, 80 y 100 Lts



## Vinilografía Corporativa

Personaliza tus contenedores con logo corporativo textos, numeración y más. Agrega también los estándares de reciclaje, logrando una gestión de residuos clara, ordenada y alineada a la imagen de tu empresa.



### Pedal contenedores

Pedal repuesto  
120L - 240L - 660L - 1100L



### Kit Reciclaje

Kit de 5 contenedores  
apilables



### Basurero muralla

Basurero muralla con  
sistema de anclaje  
50 L.





## Pto. Limpio 1 Cpo. B

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 2 Cpo. B

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 3 Cpo. B

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 4 Cpo. B

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 5 Cpo. B

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



**TODOS LOS MODELOS  
DE PUNTOS LIMPIOS  
VAN COMPLETAMENTE  
PERSONALIZADOS**



## Pto. Limpio 1 Cpo. A

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 2 Cpo. A

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 3 Cpo. A

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 4 Cpo. A

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



## Pto. Limpio 5 Cpo. A

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior en perfil 20x20x1,5 mm. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte.



**TODOS LOS MODELOS  
DE PUNTOS LIMPIOS  
VAN COMPLETAMENTE  
PERSONALIZADOS**

# PUNTOS LIMPIOS OTROS



PUNTO DE RECICLAJE

PLÁSTICOS

PAPEL

VIDRIOS



## Cenefa Punto Limpio

Alto gráfica 50 CMS  
ancho gráfica 150CMS  
Estructura 150 X 150 CMS

## Cenefa Punto Limpio + contenedores

Alto gráfica 50 CMS  
ancho gráfica 150CMS  
Estructura 150 X 150 CMS  
+3 contenedores 120 L.



## Campana de Reciclaje

2000 litros.  
Fabricado (recubrimiento exterior),  
poliéster (plástico termoestable) y fibra  
de vidrio (refuerzo natural)  
Diseñado para la recogida selectiva de  
residuos.



## Carro de transporte basura

Contenedor de Basura 400 L - Gris y  
Verde  
Dos ruedas pequeñas (direccionales)  
con frenos.  
Dos ruedas de 25 cm de radio, firmes y  
robustas.





### Pto. Limpio 1 Cpo. C

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con techo.



### Pto. Limpio 2 Cpo. C

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con techo.



### Pto. Limpio 3 Cpo. C

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con techo.



### Pto. Limpio 4 Cpo. C

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con techo.



### Pto. Limpio 5 Cpo. C

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con techo.



**TODOS LOS MODELOS  
DE PUNTOS LIMPIOS  
VAN COMPLETAMENTE  
PERSONALIZADOS**



## Pto. Limpio 1 Cpo. D

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con cenefa diseñada para decoraciones



## Pto. Limpio 2 Cpo. D

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con cenefa diseñada para decoraciones



## Pto. Limpio 3 Cpo. D

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con cenefa diseñada para decoraciones



## Pto. Limpio 4 Cpo. D

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con cenefa diseñada para decoraciones



## Pto. Limpio 5 Cpo. D

Estación de reciclaje en lata galvanizada 0,8 mm. con estructura interior. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Gráfica impresa y laminada matte. Con cenefa diseñada para decoraciones



**TODOS LOS MODELOS  
DE PUNTOS LIMPIOS  
VAN COMPLETAMENTE  
PERSONALIZADOS**



PILAS

PAPEL

VIDRIOS



## PUNTO LIMPIO BUZÓN DE RECICLAJE

**COMPATIBLE CON:**

MODELOS A - MODELOS B  
MODELOS C - MODELOS D

Características Técnicas

### MEDIDAS

ALTO 32 CMS  
BASE 22CMS  
ANCHO 12 CMS  
ABERTURA 6X6 CMS

APLICACIÓN  
INTERIOR / EXTERIOR

VOLUMEN  
8,4 LTS.

MATERIALES  
ACERO GALVANIZADO  
GRÁFICA ADHESIVA LAMINADA

Útil para residuos como pilas,  
tabs de latas y tapas plásticas



## CONTENEDORES PARA PILAS

Pensado exclusivamente para residuos de pilas.

### MEDIDAS

Estructuras:  
30 cm | 11,7 cm | 20 cm  
50 cm | 11,7 cm | 20 cm  
100 cm | 11,7 cm | 20 cm

### MATERIALES

ACRILICO 3mm  
GRÁFICA ADHESIVA LAMINADA  
TAPA ABATIBLE BASE FIRME





**P. Limpio 1 Cpo. Alfa**

Gracias a su gran tamaño, pueden recibir altos volúmenes de residuos, cada cuerpo es de 2000 litros. Estructura: 100x200x100 cm por cuerpo  
 Abertura 30X30 cm



**P. Limpio 2 Cpo. Alfa**

Gracias a su gran tamaño, pueden recibir altos volúmenes de residuos, cada cuerpo es de 2000 litros. Estructura: 100x200x100 cm por cuerpo  
 Abertura 30X30 cm



**P. Limpio 3 Cpo. Alfa**

Gracias a su gran tamaño, pueden recibir altos volúmenes de residuos, cada cuerpo es de 2000 litros. Estructura: 100x200x100 cm por cuerpo  
 Abertura 30X30 cm



**P. Limpio 4 Cpo. Alfa**

Gracias a su gran tamaño, pueden recibir altos volúmenes de residuos, cada cuerpo es de 2000 litros. Estructura: 100x200x100 cm por cuerpo  
 Abertura 30X30 cm



**P. Limpio 5 Cpo. Alfa**

Gracias a su gran tamaño, pueden recibir altos volúmenes de residuos, cada cuerpo es de 2000 litros. Estructura: 100x200x100 cm por cuerpo  
 Abertura 30X30 cm



**P. Limpio 6 Cpo. Alfa**

Gracias a su gran tamaño, pueden recibir altos volúmenes de residuos, cada cuerpo es de 2000 litros. Estructura: 100x200x100 cm por cuerpo  
 Abertura 30X30 cm

# GRADAS DE COMA ANTIDESLIZANTES



## Negra Nacional

Material: Caucho Natural  
Dimensiones: 120 Y 150 cm  
x 30 cm x 5 a 2 mm



120 - 150 cm



## Am. Negra Importada

Material: Caucho  
Dimensiones: 120 Y 150 cm  
x 30 cm x 5 a 2 mm



120 - 150 cm



## Negra Importada

Material: Caucho  
Dimensiones: 120 Y 150 cm  
x 30 cm x 5 a 2 mm



120 - 150 cm




## Am. Color Nacional

Material: Caucho Natural  
Dimensiones: 120 Y 150 cm  
x 30 cm x 5 a 2 mm



120 - 150 cm



## Color Nacional

Material: Caucho Natural  
Dimensiones: 120 Y 150 cm  
x 30 cm x 5 a 2 mm



120 - 150 cm



## Perfil Caucho

Material: Caucho Natural  
Dimensiones: 120 Y 150 cm  
x 7 cm x 5 a 2 mm



120 - 150 cm



### CARACTERÍSTICAS

*Instalación de gradas antideslizantes, fabricadas en caucho NR y SBR que les otorga una gran durabilidad tanto en uso interior como exterior; El compuesto de caucho permite una excelente adherencia a distintas superficies, siendo resistente tanto al agua como a los químicos.*



### SUPERFICIES

*Pueden ser instaladas sobre superficies de concreto, superficies resbaladizas, baldosas, pisos vinílicos, pisos de madera, pisos de piedra, entre otros; Ideal para la prevención de accidentes en escaleras; Su diseño antideslizante impide un posible resbalo y asegura una buena estabilidad. Es un producto anti-hongos y anti-bacterial.*



*Instalación no incluye el emparejamiento y limpieza del terreno, se solicita que para una mejor instalación revise, repare y prepare el terreno.*

### SERVICIOS ADICIONALES

#### Desprendimiento

*Quitamos gradas previamente instaladas que se encuentren en mal estado para la instalación de nuevas.*



#### Instalación de descansos y pisos de goma

*Hacemos instalaciones de pisos de goma por metro cuadrado, ideal para descansos de escaleras y pisos.*



#### Instalación de contrahuellas

*Instalación de contrahuellas de caucho o empaquetaduras cortadas a medida.*



# PALMETAS DE CAUCHO

Palmetas y Podotáctil



## Palmeta Toperol N.

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



50 x 50 cm




## Podotáctil Top. N.

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



30 x 30 cm



## Podotáctil Est. N.

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



30 x 30 cm



## Palmeta Toperol C.

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



50 x 50 cm



## Podotáctil Top. C.

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



30 x 30 cm



## Podotáctil Est. C.

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



30 x 30 cm



### Adhesivo pequeño

Adhesivo de contacto para gradas y pisos de goma 1/4 galón.



### Galón Adhesivo

Adhesivo de contacto para gradas y pisos de goma 3.8L.



### Lata Adhesivo

Adhesivo de contacto para gradas y pisos de goma 18L.



### Adhesivo unión Bicomponente

Formulado con resina de poliuretano, está diseñado para asegurar un pegado firme en uniones de pasto sintético



### Solerillas

Caucho y aglomerante en base a PU. Propiedades de disminución de impactos, aislante, decorativo y antibacterial



### Pastelon Caucho

Caucho Reciclado SBR y EPDM  
50 cm x 50 cm x 25 mm  
5kg aprox



# PISOS ESPECIALES


Pisos de establo Y GYM

GERT®  
WWW.GERT.CL



## Plancha establo


Plancha anti-fatiga uso establo  
17 mm X 1,22 m X 1,83 m



## Piso establo con unión

Caucho (NR) y (SBR)

15 mm X 1,22 m X 1,83 m



## Plancha establo estoperol

Plancha anti-fatiga de textura con estoperoles,  
15 mm X 1,20 m X 1,83 m




## Palmeta GYM

Con uniones  
1 x 1 M.



## Piso GYM

3, 5, 8 Y 10 mm




## Tatami

Con uniones  
20 mm X 1 m X 1 m



# PISOS PVC


## Nomad y Drenaje



**Piso WET**  
4,5 | 5 mm



**Piso WET**  
8 | 8,5 mm



**Piso WET Hexagonal**  
3,5 mm




**Palmeta de Drenaje  
con Uniones**

915 x 915 x 15 mm  
Caucho NR y SBR




**Piso Nomad M**  
Mediano Tráfico




**Piso Nomad A**  
Alto Tráfico






### Piso Toperol

60 | 100 | 120 | 130 | 140  
150 | 160 cm. (rollo 20mts)  
200 cm. (rollo 10mts)



### Piso Diamantado

60 | 100 | 120 | 130 | 140  
150 | 160 cm. (rollo 20mts)




### Piso Toperol Gris

100 cm. (rollo 20mts)



### Piso Toperol PVC

200 cm. (rollo 10mts)



### Empaquetadura SBR


1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 9,6  
12,7 | 16 | 19,2 | 25,4 mm



### E. SBR con tela

1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 9,6  
12,7 mm





## E. NEOPRENO

1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 9,6  
12,7 mm



## E. ACRILONITRILO

1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 9,6  
12,7 mm



## E. EPDM

1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 9,6  
12,7 mm



## Silicona Roja

3/32" - 2,4 mm  
1/8" - 3,2 mm  
3/16" - 4,8 mm  
1/4" - 6,4 mm



## Silicona Transparente


3/32" - 2,4 mm  
1/8" - 3,2 mm  
3/16" - 4,8 mm  
1/4" - 6,4 mm



## Silicona Blanca

Sanitaria grado FDA  
1/16" - 1,6 mm  
1/8" - 3,2 mm  
3/16" - 4,8 mm  
1/4" - 6,4 mm





7mm

## Pasto Alfombra


Alto tráfico  
7mm  
2 y 4 metros de ancho



10mm


## Pasto Alfombra

Alto tráfico  
10 mm  
2 y 4 metros de ancho



## Pasto Basic


Alto tráfico  
15 mm  
2 y 4 metros de ancho



20mm

## Pasto Basic


Alto tráfico  
20 mm  
2 y 4 metros de ancho



25mm

## Pasto Basic

Alto tráfico  
25 mm  
2 y 4 metros de ancho




35mm

## Pasto Basic

Alto tráfico  
35 mm  
2 y 4 metros de ancho





15mm

## Basic Prime

Ornamental  
15mm  
2 y 4 metros de ancho



35mm

## Basic Prime


Ornamental  
35 mm  
2 y 4 metros de ancho



20mm

## Vivo Ornamental


Ornamental  
20 mm  
2 y 4 metros de ancho



40mm

## Vivo Ornamental


Ornamental  
40 mm  
2 y 4 metros de ancho



30mm

## Prime

Ornamental  
30 mm  
2 y 4 metros de ancho



40mm

## Prime

Ornamental  
40 mm  
2 y 4 metros de ancho






40mm

## Royal

Ornamental premium  
40 mm  
2 y 4 metros de ancho



50mm

## Royal

Ornamental premium  
50 mm  
2 y 4 metros de ancho



40mm

## Royal Antiestático

Ornamental premium  
40 mm  
2 y 4 metros de ancho



## Cinta de unión

banda geotextil diseñada para unir rollos de pasto sintético utilizando adhesivo externo.



## Adhesivo unión Bicomponente

Formulado especialmente con resina de poliuretano, está diseñado para asegurar un pegado firme



## Cinta unión Adhesiva

Cinta Unión Auto-adhesiva para pegar las uniones de pasto sintético en su jardín



# Pasto Sintético

## Canchas de Fútbol y accesorios

GERT<sup>®</sup>  
WWW.GERT.CL



400 m<sup>2</sup>



16 X 25 mt

### Cancha Fútbol

Pasto SteamGrass FIFA para cancha completa incluye pasto verde y blanco más arcos.



1728 m<sup>2</sup>



32 X 54 mt

### Cancha Futbolito

Pasto SteamGrass FIFA para cancha completa incluye pasto verde y blanco más arcos.



6400 m<sup>2</sup>



64 X 100 mt

### Cancha Baby

Pasto SteamGrass FIFA para cancha completa incluye pasto verde y blanco más arcos.



FIFA

PREMIUM PROVIDER

FOOTBALL TURF

FIFA

QUALITY

PRO

CERTIFICATE 2018



50mm

### SteamGrass FIFA

Descripción del producto amet, consect etuer adipiscing.



FIFA

PREMIUM PROVIDER

FOOTBALL TURF

FIFA

QUALITY

PRO

CERTIFICATE 2018



50mm

### SteamGrass FIFA B

Diseñado para marcar con claridad las zonas de juego en canchas de fútbol de césped sintético.



FIFA

PREMIUM PROVIDER

FOOTBALL TURF

FIFA

QUALITY

PRO

CERTIFICATE 2018




12mm

### Pasto Padel



Pasto Deportivo EURO PADEL Cancha completa







## Arco Fútbol 7,32x2,44

Medida 7,32x2,44 metros  
Profundidad 190 cm  
Arco fijo




## Arco 4x2



Medida 4x2 metros  
Profundidad 50 y 100 cm  
Arco fijo



## Arco 4x2 Desarmable


Medida 4x2 metros  
Profundidad 50 y 100 cm  
Arco DESARMABLE






### Arco 3x2 (2½)

Medida 3x2 metros  
Profundidad 50 y 100 cm  
Arco fijo COMPLETO 2½





### Arco 3x2

Medida 3x2 metros  
Profundidad 50 y 100 cm  
Arco fijo



### Arco 3x2 Hamdball

Medida 3x2 metros  
Profundidad 90 y 100 cm  
Arco fijo



### Parante Voleibol

Altura reglamentaría 2,55mt  
Vainas con tapa, cañería 4"  
Malacate  
Pintura electroestática





## Concertinas

Acero Galvanizado 300,  
450 Y 500 mm  
triple Candado




## Puntas de Seguridad

Acero recubierto de PVC  
0.8 kg/pc  
125 x 18 x 14 cm



## Lomo de Toro

caucho. Ideal para sectores  
donde se necesite  
disminuir velocidades -  
VARIEDADES



## Pasa Cables

Cuerpo de caucho y tapas  
de PVC. Hasta 5 toneladas  
por eje. 2 a 5 vías



## Cubre Pilar

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



## Tope Estacionamiento

Descripción del producto  
amet, consect etuer  
adipiscing.



# BARRERA DE SEGURIDAD

Reductores de Velocidad

Cenefas

*Barreras simples de seguridad para condominios o  
barrera de reducción de velocidad.*



## Cenefa 150

Confeccionadas en perfil cuadrado 30x30x1.5mm  
Placa en metal galvanizado de 2 mm



## Cenefa 180

Confeccionadas en perfil cuadrado 30x30x1.5mm  
Placa en metal galvanizado de 2 mm



## Cenefa 200

Confeccionadas en perfil cuadrado 30x30x1.5mm  
Placa en metal galvanizado de 2 mm

# TRANSPALETAS MANUALES



3000 kg

## Transpaletas 550mm

Largo de Horquilla 110 cm  
Altura Máxima 17,5 cm  
Altura Mínima 8,5 cm



3000 kg

## Transpaletas 685mm

Largo de Horquilla 120 cm  
Altura Máxima 17,5 cm  
Altura Mínima 8,5 cm



3000 kg

## Transpaletas 550mm

Largo de Horquilla 120 cm  
Altura Máxima 17,5 cm  
Altura Mínima 8,5 cm



3000 kg

## Transpaletas 685mm

Largo de Horquilla 120 cm  
Altura Máxima 17,5 cm  
Altura Mínima 8,5 cm



# LOCKERS METÁLICOS

Acero Laminado

GERT<sup>®</sup>  
WWW.GERT.CL



## Locker Metálico

1 Cuerpo / 1 Puerta  
Ancho: 29 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

1 Cuerpo / 2 Puertas  
Ancho: 29 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

1 Cuerpo / 3 Puertas  
Ancho: 29 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

1 Cuerpo / 4 Puertas  
Ancho: 29 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

2 Cuerpos / 2 Puertas  
Ancho: 56 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

2 Cuerpos / 4 Puertas  
Ancho: 56 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

2 Cuerpos / 6 Puertas  
Ancho: 56 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

2 Cuerpos / 8 Puertas  
Ancho: 56 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



# LOCKERS METÁLICOS

Acero Laminado

GERT<sup>®</sup>  
WWW.GERT.CO



## Locker Metálico

3 Cuerpos / 2 Puertas  
Ancho: 83 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

3 Cuerpos / 6 Puertas  
Ancho: 83 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

3 Cuerpos / 9 Puertas  
Ancho: 83 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

3 Cuerpos / 12 Puertas  
Ancho: 83 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

4 Cuerpos / 4 Puertas  
Ancho: 109 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

4 Cuerpos / 8 Puertas  
Ancho: 109 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

4 Cuerpos / 12 Puertas  
Ancho: 109 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

4 Cuerpos / 16 Puertas  
Ancho: 109 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



# LOCKERS METÁLICOS

Acero Laminado

GERT<sup>®</sup>  
WWW.GERT.CL



## Locker Metálico

5 Cuerpos / 5 Puertas  
Ancho: 136 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

5 Cuerpos / 10 Puertas  
Ancho: 136 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.




## Locker Metálico

5 Cuerpos / 15 Puertas  
Ancho: 136 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



## Locker Metálico

5 Cuerpos / 20 Puertas  
Ancho: 136 cm.  
Alto: 170 cm.  
Fondo: 45 cm.



Estructura de Acero Laminado 0,6 mm.  
Puertas de 0,8 mm y Patas 1,5 mm.  
Puertas con porta tarjetas, celosía de ventilación manilla, porta candado cromado.

Ranuras de circulación de aire ubicadas en cada puerta, evitan exceso de humedad.  
Capa de pintura electrostática.

Con portacandado (cerradura con llave es adicional)

Diseños personalizados



Vinilografía

# GERT



webpay plus  
VISA     Red compra  
transbank

 @gert.cl / [www.gert.cl](http://www.gert.cl)



SOMOS UNA EMPRESA CHILENA ORIENTADA A DAR SOLUCIONES Y SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SECTOR EDUCACIONAL, AGRÍCOLA, CONSTRUCTORAS, INMOBILIARIO, COMUNIDADES DE CONDOMINIOS, OFICINAS, CONTRATISTAS Y PARTICULARES ENTRE OTROS.

GRAN DIAGONAL 3780, SANTIAGO, SAN MIGUEL, REGIÓN METROPOLITANA

+56 9 5204 5238 | 22 792 3831

[ventas01@gert.cl](mailto:ventas01@gert.cl)